

## Personnes prises en charge pour cancer colorectal sous surveillance en 2020

### 1. Méthodes de calcul des indicateurs

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses

([https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport\\_charges\\_et\\_produits\\_-\\_propositions\\_de\\_lassurance\\_maladie\\_pour\\_2023\\_juillet\\_2022.pdf](https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport_charges_et_produits_-_propositions_de_lassurance_maladie_pour_2023_juillet_2022.pdf)).

- Champ : Tous régimes confondus pour les effectifs, les taux et les dépenses (sauf en ce qui concerne la mortalité (Régime Général strict)). Seules les dépenses individualisables, pouvant être rattachées à un bénéficiaire de soins, sont prises en compte.

- Méthode : algorithme de définition de la pathologie : Personnes ayant une Affection de Longue Durée avec codes CIM-10 de cancer du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne ou du rectum (y compris les formes in situ) avec date de début antérieure à l'année n-1, et/ou personnes hospitalisées en médecine, chirurgie, obstétrique pour ces mêmes motifs au cours des années n à n-4 (diagnostic principal ou relié), ou des années n à n-1 (diagnostic associé, ou diagnostic principal ou relié d'un des Résumés d'Unité Médicale). Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance (voir la fiche correspondante).

- Les standardisations sont réalisées sur les structures d'âge et de sexe de la population française, estimées par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) au 1er janvier 2021, permettant des comparaisons indépendamment de ces deux facteurs.

- Les effectifs sont arrondis à la centaine.

### 2. Effectifs, caractéristiques et taux

En 2020, on dénombre 236 100 personnes prises en charge pour cancer colorectal sous surveillance, dont 48% de femmes. Les âges moyen et médian sont de 74 ans. La part des personnes âgées de plus de 75 ans est de 49%, dont 51% sont des femmes. Dans l'ensemble, 89% des personnes prises en charge sont en ALD. Le taux brut tous régimes confondus est de 3,56‰ personnes (le dénominateur correspondant aux 66 256 000 personnes ayant bénéficié de soins remboursés au moins une fois dans l'année). Standardisé sur la structure de la population INSEE, il est de 3,44‰ personnes. Parmi les personnes de moins de 60 ans bénéficiant de la Complémentaire santé solidaire (C2S), 0,41‰ sont prises en charge pour cancer colorectal sous surveillance, contre 0,61‰ de la population générale de même âge et de même sexe (taux standardisés : 0,56‰ contre 0,6‰).

**Tableau 1. Effectifs et taux bruts  
des personnes prises en charge pour cancer colorectal sous surveillance par classe d'âge en 2020**

|               | 0 - 14 ans | 15 - 34 ans | 35 - 54 ans | 55 - 64 ans | 65 - 74 ans | 75 ans et + | Total   |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| <b>Hommes</b> |            |             |             |             |             |             |         |
| Effectif      | < 100      | 600         | 6 700       | 18 300      | 40 300      | 57 400      | 123 200 |
| Taux brut     | 0‰         | 0,08‰       | 0,82‰       | 4,55‰       | 11,48‰      | 21,63‰      | 3,89‰   |
| <b>Femmes</b> |            |             |             |             |             |             |         |
| Effectif      | < 100      | 900         | 7 600       | 15 800      | 29 800      | 58 700      | 112 800 |
| Taux brut     | 0‰         | 0,11‰       | 0,87‰       | 3,66‰       | 7,54‰       | 14,67‰      | 3,26‰   |
| <b>Total</b>  |            |             |             |             |             |             |         |
| Effectif      | < 100      | 1 500       | 14 300      | 34 100      | 70 200      | 116 100     | 236 100 |
| Taux brut     | 0‰         | 0,09‰       | 0,85‰       | 4,09‰       | 9,4‰        | 17,44‰      | 3,56‰   |

Source : SNIIRAM/SNDS / Tous régimes confondus

**Tableau 2. Effectifs, taux bruts et standardisés  
des personnes prises en charge pour cancer colorectal sous surveillance par région en 2020**

|                            | Hommes   |           |                  | Femmes   |           |                  | Total    |           |                  |
|----------------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|------------------|
|                            | Effectif | Taux brut | Taux standardisé | Effectif | Taux brut | Taux standardisé | Effectif | Taux brut | Taux standardisé |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 14 100   | 3,71‰     | 3,52‰            | 12 800   | 3,11‰     | 3,06‰            | 26 900   | 3,40‰     | 3,30‰            |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 5 200    | 3,95‰     | 3,26‰            | 4 500    | 3,19‰     | 2,77‰            | 9 700    | 3,56‰     | 3,02‰            |
| Bretagne                   | 8 000    | 5,02‰     | 4,44‰            | 6 900    | 3,95‰     | 3,53‰            | 14 900   | 4,46‰     | 3,97‰            |
| Centre-Val de Loire        | 5 000    | 4,15‰     | 3,49‰            | 4 200    | 3,19‰     | 2,85‰            | 9 200    | 3,65‰     | 3,18‰            |
| Corse                      | 500      | 3,56‰     | 2,85‰            | 600      | 3,58‰     | 3,10‰            | 1 100    | 3,57‰     | 2,99‰            |
| Grand Est                  | 11 500   | 4,58‰     | 4,16‰            | 10 100   | 3,71‰     | 3,50‰            | 21 600   | 4,13‰     | 3,83‰            |
| Guadeloupe                 | 400      | 2,59‰     | 2,30‰            | 500      | 2,56‰     | 2,57‰            | 1 000    | 2,58‰     | 2,44‰            |
| Guyane                     | 200      | 1,86‰     | 3,41‰            | 100      | 1,40‰     | 2,81‰            | 300      | 1,61‰     | 3,13‰            |
| Hauts-de-France            | 10 600   | 3,75‰     | 4,00‰            | 9 900    | 3,23‰     | 3,40‰            | 20 400   | 3,48‰     | 3,68‰            |
| Ile-de-France              | 15 900   | 2,75‰     | 3,32‰            | 16 100   | 2,56‰     | 3,21‰            | 32 000   | 2,65‰     | 3,27‰            |
| Martinique                 | 600      | 3,92‰     | 3,23‰            | 700      | 3,56‰     | 3,23‰            | 1 300    | 3,72‰     | 3,23‰            |
| Mayotte                    | < 100    | 0,16‰     | 0,39‰            | < 100    | 0,05‰     | 0,13‰            | < 100    | 0,10‰     | 0,28‰            |
| Normandie                  | 6 800    | 4,42‰     | 3,98‰            | 6 100    | 3,56‰     | 3,28‰            | 12 900   | 3,97‰     | 3,62‰            |
| Nouvelle Aquitaine         | 13 300   | 4,68‰     | 3,81‰            | 12 100   | 3,86‰     | 3,29‰            | 25 400   | 4,25‰     | 3,56‰            |
| Occitanie                  | 12 200   | 4,28‰     | 3,65‰            | 10 900   | 3,53‰     | 3,18‰            | 23 100   | 3,89‰     | 3,43‰            |
| Pays de la Loire           | 7 400    | 4,07‰     | 3,79‰            | 6 300    | 3,20‰     | 3,07‰            | 13 700   | 3,62‰     | 3,43‰            |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 700   | 4,31‰     | 3,69‰            | 10 100   | 3,68‰     | 3,31‰            | 20 800   | 3,98‰     | 3,50‰            |
| Réunion                    | 800      | 1,78‰     | 2,57‰            | 800      | 1,64‰     | 2,49‰            | 1 600    | 1,71‰     | 2,53‰            |

Source : SNIIRAM/SNDS / Tous régimes confondus

### 3. Mortalité quelle que soit la cause

**Tableau 3. Effectifs et taux bruts de mortalité  
des personnes prises en charge pour cancer colorectal sous surveillance par classe d'âge en 2020**


|                 | 0 - 14 ans | 15 - 34 ans | 35 - 54 ans | 55 - 64 ans | 65 - 74 ans | 75 ans et + | Total   |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Effectif décédé | < 100      | < 100       | 100         | 400         | 1 400       | 8 300       | 10 300  |
| Effectif total  | 0          | 1 300       | 12 500      | 29 600      | 59 200      | 92 200      | 194 900 |
| Taux brut       | -          | -           | 0,85%       | 1,40%       | 2,39%       | 9,04%       | 5,27%   |

Source : SNIRAM/SNDS / Régime Général (hors Sections Locales Mutualistes)

Les âges moyen et médian au décès des personnes prises en charge pour cancer colorectal sous surveillance décédées en 2020 sont respectivement de 84 ans et de 86 ans.

### 4. Polypathologie et traitements

**Graphique 1. Parmi les personnes prises en charge pour cancer colorectal sous surveillance, pourcentage de personnes avec au moins...**



Source : SNIRAM/SNDS / Tous régimes confondus

Note : une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

<sup>(1)</sup> Hors personnes identifiées comme ayant une maladie coronarienne, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque - ni aigus ni chroniques -, ou une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou une insuffisance rénale chronique terminale traitée, ou un diabète

<sup>(2)</sup> Des imprécisions du codage des séjours (entre cancer primitif et métastase sur un autre organe) peuvent conduire à une surestimation de ce pourcentage

<sup>(3)</sup> Hors personnes identifiées comme ayant une maladie psychiatrique

### 5. Dépenses pour l'Assurance Maladie

Sur les 168 milliards d'euros de dépenses tous régimes confondus, 238 millions d'euros (0,1%) sont attribués à la prise en charge pour cancer colorectal sous surveillance :

- 164 millions d'euros pour les soins de ville (69%)
- 41 millions d'euros pour les dépenses hospitalières (17%)
- 33 millions d'euros pour les prestations en espèces (indemnités journalières maladie, AT/MP, maternité et invalidité) (14%).

La dépense annuelle moyenne remboursée est estimée à 1 010 euros par personne (Tous régimes confondus).

### 6. Evolutions entre 2015 et 2020

#### a. Evolution des effectifs et taux entre 2015 et 2020

Entre 2015 et 2020, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) des effectifs des personnes prises en charge pour cancer colorectal sous surveillance est de 2,43%. L'évolution brute de la prévalence entre 2015 et 2020 est de 0,03 point. Après standardisation sur la structure de la population INSEE, elle est de 0,04 point.

#### b. Evolution des dépenses entre 2015 et 2020

Entre 2015 et 2020, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) des dépenses attribuables au cancer colorectal sous surveillance est de 4,43%. L'évolution de la dépense annuelle moyenne remboursée par personne est de 1,94%.